R7スクールバス状況調査表

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量	R7.1.24時点の 走行距離	基準外運行の状況等 R7年度整備 事項及びそ	
1	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	姫路200 は725	5	(cc) 5, 120	(km) 7,603	燃費 2.7 km/ℓ 3.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 5 日 26.2 km/1回平均 整備状況: エンジンオイルエレメント・燃焼フィルター・PCVアドブルーエレメント・ハブリス・ミッションデフオイル・ワイパープレード交換(6年11月)	
2	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	神戸200 は1858	5	5, 120	10, 261	燃費 3.2 km/0 4.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 1 日 21.0 km/1回平均 整備状況: フィルター清掃・ミラーステー角度調整 (6年7月)	
3	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	姫路200 は589	1	5, 120	54, 042	燃費 3.3 km/0 2.7 時間/1回平均 タイヤ4本3 基準外運行年間見込: 11 日 27.3 km/1回平均 (受託者購入 整備状況: タイヤ・エンジンオイルエレメント・燃焼フィルター・PCVアドブルーエレメント・ハブシールグリス・ミッションデフオイル・アフィバーゴム交換 (6年12月) バッテリー3	K)
4	いすゞ 2DG-RR2AJDJ		6			燃費 km/0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 未納車のため 整備状況:	か不明
5	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	姫路200 は565	30	5, 120	72, 433	燃費 3.6 km/0 2.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 5 日 25.2 km/1回平均 整備状況: エンジンオイルエレメント・燃焼フィルター・PCVアドブルーエレメント・ハブシールグリス・ミッションデフオイル・ワイパーゴム交換 (6年12月) バッテリー・タイヤ交換	
6	いすゞ SDG-RR7JJCJ	姫路200 は397	25	6, 400	85, 254	燃費 2.9 km/0 2.7 時間/1回平均 バッテリー3 基準外運行年間見込: 4 日 26.0 km/1回平均 R7年度中に発売を備状況: 整備状況: エンジンオイルエレメント・燃焼フィルター・PCVアドブルーエレメント・ハグリス・ミッションデフォイル・ワイパーコム交換 (6年8月)	
7	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	姫路200 は644	2	5, 120	19, 225	燃費 2.4 km/ℓ 2.6 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 6 日 27.1 km/1回平均 整備状況: 27.1 km/1回平均	
8	いすゞ SDG-RR7JJCJ	姫路200 は499	28	6, 400	94, 357	燃費 3.1 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 4 日 28.0 km/1回平均 整備状況: エンジンオイルエレメント・燃料フィルター・PCVエレメント・ミッションデフオイル・ワイパーゴム交換 (6年8月) バッテリー交換	
9	いすゞ 2DG-RR2AJDJ		6			燃費 km/0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 未納車のため 整備状況:	か不明