

賃貸借仕様書

1 件 名	高等学校普通科教育用コンピューター式（賃貸借）
2 調達の目的	学校の教育目標を効果的に達成するための ICT 環境を整備し、各教科・科目の学習において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的、主体的に活用できる学習活動を充実させるために、教育用コンピュータシステムをコンピュータ教室に整備する。
3 品目及び数量	高等学校普通科教育用コンピュータシステム 1 セット
4 契約期間	令和 8 (2026) 年 3 月 31 日～令和 13 (2031) 年 3 月 30 日（5 年間）
5 設置場所	兵庫県立高砂南高等学校 〒676-0025 兵庫県高砂市西畠 2 丁目 1-12

6 その他の

- (1) 設置時期等の作業工程については、学校担当者と打合せを行うこと。
※令和 8 年 3 月 31 日から使用できる状態にすること。
- (2) コンピュータ等の梱包材（段ボール、発泡スチロール等）は、本契約事業者の負担にて引取処分を行うこと。
- (3) 機器の搬入・調整・搬出に係る経費は、賃貸借料に含めること。
- (4) 本契約期間 (R8. 3. 31～R13. 3. 30) が満了した機器については、引取を原則とするが、学校が希望する場合は、機器の一部譲渡について別途協議可能とすること（譲渡した機器等の最終的な処分は学校で負担）。
- (5) 現行契約期間（～R8. 3. 30）が満了した機器のうち、以後使用しないものについては、本契約事業者において、取り外し及び撤去のうえ、後日現行契約事業者による回収が円滑にできるよう、学校担当者が指定する場所（1 か所）に集約しておくこと。

7 仕様詳細

I 教育情報ネットワークへの接続（図 1 参照）

各県立学校は、教育情報ネットワークを介してインターネットに接続されている。

- (1) 本調達で整備するコンピュータ等は、教育情報ネットワークを介して、インターネットに接続すること。
- (2) 本調達で整備するコンピュータ等は、生徒系ネットワークに接続すること。




図 1 教育情報ネットワーク概念図

II 校内ネットワークへの接続（図 2 参照）

校内ネットワークは、基幹 L2 スイッチ（スイッチ A）や L3 スイッチ等を設置・構成することにより、教育情報ネットワークを活用している。また、校内ネットワーク

は、①新生徒系（無線生徒系）LAN、②旧生徒系（有線生徒系）LAN、③教員系 LAN、④県庁 WAN を物理的・論理的に分離している。




図2 教育情報ネットワーク及び校内ネットワーク図

- (1) コンピュータ教室の校内 LAN への接続については、原則旧生徒系 LAN (vian3) とし、教員系 LAN に接続しないこと。また、その他の機器等においても、教員系 LAN への接続を行わないこと。
- (2) コンピュータ等に付与する IP アドレスについては、生徒系ネットワークの IP アドレスを固定もしくは動的 (DHCP) に設定すること。(詳細は学校担当者との打合せにより設定すること)
- (3) コンピュータのネットワーク接続に際し、「自動プロキシセットアップ (セットアップスクリプトを使う)」を設定すること。
※スクリプトのアドレス
 - ・旧生徒系 <http://proxy-pac1.hyogo-c.ed.jp/proxy.pac>
 - ・新生徒系 <http://proxy-pac2.hyogo-c.ed.jp/proxy.pac>
- (4) コンピュータにログインするユーザ ID は、学校が指定するものを使用すること。
※校内 AD サーバを使用しない場合は、ローカルアカウント等で運用できるよう構築すること。
- (5) 1人1台端末とコンピュータ教室とのベストミックスを図るため、コンピュータ教室には生徒 BYOD 等が接続できる無線 LAN アクセスポイント (新生徒系 LAN) を設置すること。

III コンピュータシステムの共通仕様

項目	仕様
①動作環境	<ul style="list-style-type: none"> ・温度条件：5～35℃（動作時） ・電源：AC100V±10%
②提出書類等	<ul style="list-style-type: none"> ・学校に納品されたコンピュータの製造番号、整理番号（賃貸借物件整理票）、製造年月日、品名（機器名）、コンピュータ名、インストールソフト名（バージョン、シリアルナンバーを含む）をファイル及び帳票にて提出すること。 ・学校に納品されたコンピュータ等に、納入開始年月日、納入事業者連絡先などを記入したシールを貼付すること。 ・システム等の諸設定については、必要に応じて校内 LAN 工事請負事業者と学校担当者、場合によっては県立総合教育センター（情報教育研修課）と協議して行うこと。 ・ハードウェア取扱説明書、ソフトウェア取扱説明書、OS、アプリケーションソフトウェアのインストール媒体は、それぞれまとめて指定場所に納品すること。
③保守内容	<ul style="list-style-type: none"> ・契約期間中は、システム一式の保守を行うこと。なお、原則として消耗品は保守の範囲に含まないが、コンピュータや NAS などの HDD 等補助記憶装置の故障（データの保証は除く）、UPS のバッテリーは保守の範囲内とする。 ・サーバやネットワーク機器については、オンサイト保守とすること。 ・保守費用は、修理時の交換部品代、ソフトウェアの再インストール費用なども含むこと。 ・保守の受付時間は、平日の 9:00 から 17:30 までとする。 ・修理依頼の連絡が 12:00 までに行われた場合は当日中に、12:00 以後であれば翌日中に引取り等の対応を行うこと。ただし、県教育委員会が止むを得ないと判断した場合は除く。 ・修理受付については、本件専用の修理対応窓口を設けるなど、受付が迅速に行えるよう連絡先を明示すること。 ・使用者の故意または過失による障害については、保守対象外とする。（故意または過失による障害は納入事業者及び、メーカーの判断による） ・修理依頼の際、発生した派遣が無効になるような場合であっても、その費用について別途請求が発生しないこと。 ・保守に係わる経費は全て契約に含むこと。 ・事故については、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損害も含め、「全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害」が保障されること。 ・学校からのハードウェアやソフトウェアに関する質問サポートを行うこと。（質問は学校の代表者を原則とする） ・システムの復元が容易に行えるようにすること。 ・システムに問題点（バグ等）が発見された場合、速やかに対応すること。 ・コンピュータの OS 修正プログラム適用及びアップデート、アプリ

	<p>ケーションソフトウェアの修正プログラム適用及びバージョンアップ等については、現行環境への影響を調査したうえで、影響がない範囲で実施すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃貸借期間中にOSのサポート期間が終了する場合、県教育委員会が指定する期間にOSのアップグレードに関する作業支援を行い、授業等の使用で問題なく動作するよう調整等を行うこと。 ・情報セキュリティ対策のため、「兵庫県教育情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。 ・コンピュータ等を廃棄または返還する場合、記憶装置に含まれる情報が復元できないよう、物理的または磁気的な破壊を確実に実施すること。ただし、機器の破壊ができない場合は、米国国防省規格等に基づく専用ソフトウェアによるデータ削除を実施すること。 ・システムの更新の前倒し、学校の統廃合、地震・火災・水害・落雷・台風・煙害等の自然災害による復興資金捻出のための予算削減など、止むを得ない場合は、関係者による協議により中途解約できるものとし、その場合の未経過賃貸借料は発生しないものとする。 ・自然災害等で賃貸借物件が被災した場合は、次の対応を取ることとする。 <ul style="list-style-type: none"> ①滅失した場合：違約金（未経過賃貸借料）の負担なしで、契約を終了することを可能とする。 ②修理等により修復可能な場合：継続的に賃貸借料を支払うこと前提に、修理に係る費用は賃貸事業者が負担するものとする。 ・賃貸借期間中は、物件に動産総合保険を付することとし、落下等による故障等の日常的な事故から、自然災害、盗難等に適用し、保険金額を超えた原状復帰費用は賃貸事業者が負担するものとする。
<p>④コンピュータ教室への設置等工事</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ教室への設置については、学校担当者が指定する教室に設置及び設定等の作業を行うこと。 ・電源工事が必要な場合は、電源を用意すること。また、OA タップを必要分（〇〇個）用意すること ・現在の LAN 配線を取り外し、新たに LAN 配線を行うこと。その際、新規の LAN ケーブルは Cat 6 以上とすること。 (学校所有のものを利用しても構わない) ・ケーブル等は、モール等でカバーを行う等、美観を損なわないこと。また、生徒等が負傷することができないようにすること。 ・地震等の災害でサーバ等が落下することができないよう設置すること。設置方法については、学校担当者と協議を行うこと。 ・設置及び設定が完了した後は、学校担当者にコンピュータ等の動作確認や操作方法等について説明を行うこと。

IV コンピュータシステムの各構成

教員用コンピュータ（以下、「教員 PC」という。）、生徒用コンピュータ（以下、「生徒 PC」という。）、その他サーバ等周辺機器を接続したネットワークによるコンピュータシステムを構築する。また、本システムは、校内の生徒系ネットワークに接続し、教育情報ネットワークを介してインターネットに接続する。

教員 PC 及び生徒 PC の OS は、Windows 11 (64 ビット) の最新バージョンとする。また、周辺機器等は上記の OS に対応し、十分に機能が発揮できるスペックを有すること。

1 教員 PC	一式
2 生徒 PC	一式
3 ソフトウェア	一式
4 ネットワーク機器（配線を含む）	一式
5 周辺機器	一式

- 教員 PC、生徒 PC 等はビジネスモデル（PC は Windows 11 Enterprise エディションまで対応可）とすること。
- ケーブル等は、特に記載がなくてもシステムとして構成できるように付属すること。
- 周辺機器は、それらの機器の機能が利用できるインターフェースやドライバなどが付属し、それぞれの OS において問題なく動作できること。
- コンピュータ導入の際、デスクトップの表示設定、不要なアプリケーションの削除及びコンピュータセキュリティ識別子（SID）が重複しないよう、一般化作業を行うこと。
- システムの管理・運用を考慮して、教員 PC、生徒 PC は同一のメーカーに統一すること。

1 教員 PC 仕様

1-1 教員 PC (デスクトップ型) 1 セット

- システムの機能が十分発揮できるだけの能力を有すること。

筐体	: デスクトップ（省スペース型）
CPU	: インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー以上
主記憶装置	: 16 GB 以上
補助記憶装置	: SSD512GB 以上
インターフェース	: USB2.0(Type-A)を4ポート以上（前面に2ポート以上装備していること） USB3.2(Type-A/Type-C)を4ポート以上（前面に2ポート以上装備していること） : DisplayPort を2つ以上 : DisplayPort から HDMI への変換ケーブル×2本（デュアルディスプレイ）
有線 LAN 機能	: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wake up On LAN に対応していること
光学ドライブ	: DVD スーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）であること
入力装置	: キーボード(109A キー) : 光学式マウス
サウンド	: サウンドカード（オンボード可）
環境対応	: グリーン購入法適合製品であること

	: エコマーク認証ラベル取得製品であること
ディスプレイ	: デュアルディスプレイで構成すること (仕様は 5-1 参照) : 既存のディスプレイを流用する場合は、グラフィックの欄を参照し 用意すること : 下記参考品番を使用する場合は • 1 台目 : HDMI 接続 • 2 台目 : 以下いずれかの方法で接続 - D-Sub15 ピンでディスプレイに直接接続 (この場合、D-Sub 対 応のディスプレイを用意する必要あり) - D-Sub15 ピン → HDMI 変換アダプタを使用して接続する
参考品番	: ASUS 「D501SER - 1716512PROX」 製品型番 : D501SER-1716512PROX

2 生徒 PC 仕様

2-1 生徒 PC (ノート型) (40) セット

- システムの機能が十分発揮できるだけの能力を有すること。

筐体	: ノート型
CPU	: インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HT テクノロジー対応) 以上 : 【40 台の場合】インテル Celeron 7305(1.10GHz) 以上
主記憶装置	: 8 GB 以上
補助記憶装置	: 暗号化機能付 256GB フラッシュメモリディスク (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 以上
インターフェース	: USB3.2(Type-A)を 2 ポート以上 : USB3.2(Type-C)を 1 ポート以上 : HDMI 1 端子以上
有線 LAN 機能	: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN に対応していること
無線 LAN 機能	: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
光学ドライブ	: なし / 内蔵スーパーマルチドライブ
マウス	: 光学式マウス
サウンド	: ステレオスピーカ内蔵
出力装置 (ディスプレイ)	: 14.0 型ワイド (1920×1080) 液晶以上 : LED バックライト
参考品番	: ASUS 「ASUS ExperBook B1 (B1403CVA)」 製品型番 : B1403CVA - S60594X

3 ソフトウェア 仕様

3-1 教員 PC 及び生徒 PC 用ソフトウェア

各ソフトウェアに関して、Windows 11 (64 ビット) の最新バージョンに対応し、授業等に支障なく動作できるようにすること。なお、納品の時点で対応していない場合は、学校の依頼に応じて、修正プログラムの適用やバージョンアップ等を実施すること。

なお、令和 6 年 9 月 1 日から「Microsoft 365 A3 ライセンス (EES 包括契約プログラム)」

を県教育委員会が保有しているため、今回の調達において、このライセンスを利用してもよい。

①基本ソフトウェア (OS) 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・Windows 11 (64 ビット) 日本語版の最新バージョンとすること
※県の「Microsoft 365 A3 ライセンス (EES 包括契約プログラム)」により、Windows アップグレード権が利用可能 (例: Windows 11 Home→Enterprise)
- ※Windows のライセンスキーは、県教育委員会で保有するものが利用可能 (教育企画課まで問い合わせること)
- ・システムが壊れた場合、バックアップ等からシステムが復元できること

②ウイルス対策ソフトウェア 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・コンピュータウイルス等のマルウェアを検出及び駆除し、システムを保護できること
- ・ウイルス定義ファイルを定期的に更新できること
- ・基本ソフトウェア付属品 (Windows Defender) も可とするが、上記が機能するよう設定すること

③クローニングソフトウェア 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・教員 PC 及び生徒 PC 全体のディスクイメージを作成し、そのイメージを複数のコンピュータに展開したり、故障の際は作成したイメージからディスクの復旧を行うこと
※参考品番: Acronis 「Acronis Snap Deploy for PC Deployment」
USB イメージでの複製も可とするが、上記が機能すること。
USB の場合、教員 PC 及び生徒 PC それぞれ 1 本を提供すること。

④Office ソフトウェア 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・文書作成、表計算、スライド作成等の機能が統合的に使えること
※県の「Microsoft 365 A3 ライセンス (EES 包括契約プログラム)」により、「Office Professional Plus 2024 (永続版)」が利用可能 (調達不要)
- ※「Office Professional Plus 2024 (永続版)」のライセンスキーは、県教育委員会で保有するものが利用可能 (教育企画課まで問い合わせること)
- ※本契約期間中に導入予定の Office のメインストリームサポートが終了する場合、終了日までに Office のバージョンを更新すること

⑤授業支援ソフトウェア 1 セット

- ・教員が効率的かつ効果的に授業を実施できるように機能を提供すること
- ・機能例: 教員 PC の画面共有機能、生徒 PC のモニタリング機能、生徒 PC のリモートコントロール機能、生徒 PC へのファイル配布・回収機能、生徒 PC へのテスト・アンケート機能、PC 復元機能

※参考品番: Sky 「SKYMENU Pro 兵庫県立高砂南高校 2025 年度版『授業支援』」

⑥復元ソフトウェア 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・ユーザがコンピュータの設定等を変更しても、再起動等により任意に設定した環境に復元できること

※参考品番: Sky 「SKYMENU Pro 兵庫県立高砂南高校 2025 年度版 (復元機能のみ)」

⑦フリーソフトウェア 教員 PC 及び生徒 PC の台数分

- ・次に挙げるソフトウェアの最新バージョンを導入すること
 - ・Web ブラウザ (Google Chrome)
 - ・圧縮解凍ソフトウェア (Lhaplus)

- ・PDF閲覧ソフトウェア (Adobe Reader)
- ・動画再生ソフトウェア (VLC media player)
- ・画像編集ソフトウェア (GIMP、Inkscape Blender)
- ・Python 3.14 (最新バージョン)
- ・

4 ネットワーク機器 (配線を含む) 仕様

4-1 L2スイッチ (24ポート/16ポート/8ポート) (2)セット

- ・1000BASE-T対応
- ・動作環境 50°Cに対応した製品であること
- ・ループ検知機能を有していること

※参考品番: バッファロー 「BS-GU2224 (24ポート) / BS-GU2216 (16ポート) / BS-GU2108 (8ポート)」

5 周辺機器 仕様

5-1 ディスプレイ

①教員PC用ディスプレイ 2セット

21.5型ディスプレイ以上 (スピーカー機能付き)

- ・解像度: フル HD1920×1080 以上
- ・非光沢パネル
- ・消費電力: 最大 25W 以下
- ・スピーカー: ステレオ (2W+2W) 以上
- ・DisplayPort、HDMI 各1端子以上
- ・フリッカーレス設計
- ・ブルーライトリダクション機能付き
- ・国際エネルギーestarプログラム及びグリーン購入法適合製品であること

※参考品番: I-Oデータ 「LCD-D242SA」

②サーバ用ディスプレイ 1セット

21.5型ディスプレイ (スピーカー機能付き)

- ・解像度: フル HD1920×1080 以上
- ・非光沢パネル
- ・消費電力: 最大 19W 以下
- ・スピーカー内蔵 ステレオ (1W+1W) 以上
- ・アナログRGB、DVI-D、HDMI 各1端子以上
- ・フリッカーレス設計
- ・ブルーライトリダクション機能付き
- ・国際エネルギーestarプログラム及びグリーン購入法適合製品であること

※参考品番: I-Oデータ 「LCD-DF221EDW-A」

③中間モニタ用ディスプレイ (1)セット

21.5型ディスプレイ (スピーカー機能付き)

- ・解像度: フル HD1920×1080 以上
- ・非光沢パネル
- ・消費電力: 最大 19W 以下
- ・アナログRGB、DVI-D、HDMI 各1端子以上

- ・フリッカーレス設計
 - ・ブルーライトリダクション機能付き
 - ・国際エネルギー・スタープログラム及びグリーン購入法適合製品であること
- ※参考品番：I-0 データ 「LCD-DF221EDW-A」

5-2 サーバ 1 セット

- ・コンピュータシステムの機能が十分発揮できるだけの能力を有すること。
- ・サーバ専用機であること。
- ・ハードディスクの全情報がバックアップできること。
- ・保証延長パック（当日訪問修理）を5年間分付けること。（HDDやUPSのバッテリーなどの消耗品に対しても無償で修理を行うこと）
- ・現行サーバからドメインユーザやファイルなどの移行を行うこと。

CPU	：Intel Xeon プロセッサー E-2314(2.8GHz/4コア/8MB)以上
主記憶装置	：8 GB 以上（純正メモリで構築すること）
補助記憶装置	：ハードディスク 約2TB 以上（実容量） (RAID 1で構成すること)
インターフェース	：USB3.2 G2x4(リアx4)、 ：USB3.2 G1x1(フロントx1) ：USB2.0x1(フロントx1(XCCアクセス用)) ：USB3.0x1(内蔵RDX用x1)、 ：シリアル・ポートx1(NS16550A互換/D-Sub9)(リアx1) ：システム管理ポート(RJ-45)x1(リアx1) ：モニター(Mini D-Sub15)x1(リアx1) 以上であること
有線 LAN 機能	：10/100/1000Base-T TX 2ポート以上
光学ドライブ	：DVD-ROM 以上
入力装置	：キーボード ：マウス
騒音値	：教室内に設置して運用できる静音設計であること（約30dB以下）
省スペース	：176 (W) X 578 (D) X 444 (H)以下の省スペース設計であること
基本ソフトウェア	：Windows Server 2025以上の最新バージョンであること ※県の「Microsoft 365 A3 ライセンス (EES 包括契約プログラム)」により、デバイス CAL（クライアントアクセスライセンス）が利用可能（調達不要）
バックアップ	：バックアップ用ソフトウェアを適切に設定し、定期的にHDDにバックアップを行うこと ：システムが壊れた場合、バックアップからシステムが復元できること
ディスプレイ	：シングルディスプレイで構成すること (仕様は5-1参照)
参考品番	：Lenovo 「ThinkSystem ST250 V3 - 3yr Warranty」（サーバ） ：バッファロー「HD-LX2.0U3D」（バックアップ用HDD）

5-3 サーバ用 UPS 1 セット

- ・サーバと連携した自動シャットダウン機能を有すること
- ・出力容量が750VA以上であること

- ・シャトダウンソフトを付属していること

※参考品番：オムロン「BN75TG5」

5-4 NAS (0 ~ 1) セット

- ・記憶容量は、約 2TB × 2 以上（実容量）とすること
- ・RAID 構成とすること
- ・管理者のユーザについては、初期パスワードを必ず変更させること
- ・原則として、学校が指定する管理者及びユーザー アカウント、パスワードを利用者毎に設定すること
- ・保証延長パック（当日訪問修理）を 5 年間分付けること。（HDD や UPS のバッテリーなどの消耗品に対して無償で修理を行うこと）
- ・NAS の全情報がバックアップできること。なお、その際は、NAS の容量に応じて適切な HDD を調達すること。

※参考品番：バッファロー「TS3220DN0402」

5-5 NAS 用 UPS 1 セット

- ・NAS メーカーによる動作確認済みの機種であること
- ・NAS と連携した自動シャットダウン機能を有すること
- ・出力容量が 350VA 以上であること

※参考品番：オムロン「BY35S」

6 現行契約満了機器の継続使用

次に挙げる機器（現行契約期間（～R8.3.30）が満了し、学校に譲渡を受けた機器等）についても、学校担当者による指示のもと、システムとして機能できるよう、設置及び設定を行うこと。なお、本契約期間（R8.3.31～R13.3.30）満了時におけるこれらの機器の最終的な処分については、学校で負担する。

機器名（メーカー・品番等）	台数	用 途
・アイ・オー・データ LCD-MF224EDW	42	中間モニタ用
・沖データ B821N-T	1	出力機（成果物）
・EPSON EB-W06	1	継続利用
・サンワサプライ VGA-SP2	1	中間モニタ用
・サンワサプライ VGA-SP4	2	中間モニタ用
・サンワサプライ VGA-SP8	2	中間モニタ用